



Kreis Segeberg Die Landrätin

Kreis Segeberg · Postfach 13 22 · 23792 Bad Segeberg

Netzentwicklung Strom
Postfach 100572
10565 Berlin

Fachdienst Räumliche Planung und Entwicklung

Ihre Ansprechpartnerin:
Petra Schmidt-Diel

Zimmer: 616 Haus: B
Telefon: 04551/951-535
Telefax: 04551/951-99817
E-Mail: petra.schmidt-diel@kreis-se.de

Az.: 61.00.8
(bitte stets angeben)

Datum: 03. Juli 2012

Netzentwicklungsplan

Beteiligung gem. § 12b EnWG Ihr Schreiben vom 30. Mai 2012

Nach Anhörung meiner Fachabteilungen im Hause nehme ich zu der o.a. Bauleitplanung wie folgt Stellung:

Unterhaltung und Ausbau von Straßen

Da der vorliegende Netzentwicklungsplan 2012 keine konkreten Trassenverläufe von Übertragungsleitungen beschreibt (... er dokumentiert lediglich den notwendigen Übertragungsbedarf zwischen Netzknoten), ist eine Stellungnahme zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich.

Untere Bauaufsicht

Keine Stellungnahme.

Vorbeugender Brandschutz

Keine Stellungnahme möglich.

Räumliche Planung und Entwicklung

Keine Stellungnahme.

Denkmalschutz

Keine Stellungnahme.

Naturschutz

Eine Stellungnahme der UNB ist zum gegenwärtigen unkonkreten Planungsstand nicht möglich. Die Aussagen gehen nicht über die Inhalte der Infoveranstaltung am 01.03.2012 in NMS hinaus.



Wasser, Boden, Abfall

SG Abwasser:

Der vorliegende Netzentwicklungsplan 2012 beschreibt keine konkreten Trassenverläufe von Übertragungsleitungen, sondern er dokumentiert den notwendigen Übertragungsbedarf zwischen Netzknoten, d.h. es werden Anfangs- und Endpunkte von zukünftigen Leitungsverbindungen definiert sowie konkrete Empfehlungen für den Aus- und Neubau der onshore-seitigen Übertragungsnetze gemäß den Detailanforderungen im § 12 EnWG gegeben.

Daher ist zum jetzigen Zeitpunkt die Abgabe einer Stellungnahme aus fachlicher Sicht nicht möglich. Erst bei Vorliegen konkreter Trassenverläufe kann eine abschließende Stellungnahme erfolgen.

SG Bodenschutz:

Keine Stellungnahme möglich - es fehlen Planunterlagen

Umweltmedizin und Seuchenhygiene

Die konkreten Trassenverlaufspläne sind nicht ersichtlich.

Verkehrsordnung

Keine Stellungnahme

Im Auftrage